化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん		
No(3桁)	027	CODE	002001001027
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	CMF		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	500 mg/㎡
メソトレキセート	DIV	40 mg/㎡
フルオロウラシル	DIV	500 mg/㎡

Aポート	Vポート	末梢	確認		
			医師	看護師	薬剤師
	●				

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバッグ 50mL+デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)						
2	生食 250mL+エンドキサン( )mg 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事	2時間 DIV		●																					(●)						
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用(側管分)	IV		●																					(●)						
4	生食 50mL+メソトレキセート( )mg 手技:静脈内 経路:CPA開始後側管より	15分 DIV		●																					(●)						
5	生食 100mL+フルオロウラシル( )mg 手技:静脈内 経路:MTX後側管より	30分 DIV		●																					(●)						
6	グラニセトロンバッグ 100mL+デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:CPA投与終了後	30分 DIV		●																					(●)						
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:	IV		●																					(●)						
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														

レジメ検討委員会