

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん		
No(3桁)	053	CODE	002001001053
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	★Tecentriq+Abraxane		
申請年月日	令和2年1月30日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
テセントリク	DIV	840 mg/body
アブラキサン	DIV	100 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 開始時インラインフィルター使用、アブラキサン投与時に使用しない

1)溶解後は空の生食100mLの容器に入れる

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: インラインフィルター使用/プライミング用	IV		●																											
2	生食 250mL+テセントリク 840mg 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●																											
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
4	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用	IV		●																											
5	生食 100mL + デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: インラインフィルターは使用しない	30分 DIV		●							●																				
6	生食 100mL + アブラキサン()mg 1) 手技: 静脈内 経路: 100mgあたり生食20mLにて溶解	30分 DIV		●							●																				
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●							●																				
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														