化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	非小細胞肺がん		
No(3桁)	077	CODE	003002001077
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	★Tecentriq+CBDCA+Pemetrexed【ｲﾒﾝﾄﾞ併用】		
申請年月日	2019年11月26日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量	
テセントリク	DIV	1200	mg/body
アリムタ	DIV	500	mg/㎡
カルボプラチン	DIV	6	AUC

Aポート	Vポート	末梢	確認		
			医師	看護師	薬剤師
	●				

※ 初回 60分 / 2回目以降 30分

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ビタミンB12 1mg 手技:筋肉内 経路:9週毎に1回投与する	im		●																											
2	生食 50mL 手技:静脈内 経路:ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ用/ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用	DIV		●																											
3	生食 250mL+テセントリク 1200mg 手技:静脈内 経路:	60-30分※ DIV		●																											
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
5	グラニセトロンバック 50mL+デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:【イメンド併用】	30分 DIV		●																											
6	生食 50mL+アリムタ( )mg 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																											
7	生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
8	生食 250mL+カルボプラチン( )mg 手技:静脈内 経路:	1時間 DIV		●																											
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																											
10	手技: 経路:																														

レジメ検討委員会