

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん		
No(3桁)	062	CODE	002001001062
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	Pembrolizumab+nab-PTX weekly		
申請年月日	令和 4 年	10月17日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
アブラキサン	DIV	100 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 84 日) 《 》 クール

投与順	Rp	Total時間入力	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																														
			投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/インラインフィルター使用	IV		●																						●							
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																						●							
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																						●							
4	生食 50mL +デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: インラインフィルターは使用しないこと	30分 DIV		●							●								●														
5	生食 50mL 手技: 経路: プライミング用/輸液セット交換/インラインフィルターは使用しない	IV		●																													
6	アブラキサン ()mg +生食 50mL 手技: 静脈内 経路: 空にした生食容器に入れる	30分 DIV		●							●								●														
7	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●							●								●														
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●							●								●							●							
9	手技: 経路:																																
10	手技: 経路:																																

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん		
No(3桁)	062	CODE	002001001062
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	Pembrolizumab+nab-PTX weekly		
申請年月日	令和 4 年	10月17日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
アブラキサン	DIV	100 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 84 日)《 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																												
			投与時間	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/インラインフィルター使用	IV																●													
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV																●													
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV																●													
4	生食 50mL +デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: インラインフィルターは使用しないこと	30分 DIV		●							●							●													
5	生食 50mL 手技: 経路: プライミング用/輸液セット交換/インラインフィルターは使用しない																	●													
6	アブラキサン ()mg +生食 50mL 手技: 静脈内 経路: 空にした生食容器に入れる	30分 DIV		●							●							●													
7	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●							●							●													
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●							●							●													
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん		
No(3桁)	062	CODE	002001001062
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	Pembrolizumab+nab-PTX weekly		
申請年月日	令和 4 年	10月17日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
アブラキサン	DIV	100 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 84 日) 《 》 クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール																																			
			56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84							
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/インラインフィルター使用	IV																																				
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV																																				
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV																																				
4	生食 50mL +デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: インラインフィルターは使用しないこと	30分 DIV																																				
5	生食 50mL 手技: 経路: プライミング用/輸液セット交換/インラインフィルターは使用しない																																					
6	アブラキサン ()mg +生食 50mL 手技: 静脈内 経路: 空にした生食容器に入れる	30分 DIV																																				
7	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV																																				
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV																																				
9	手技: 経路:																																					
10	手技: 経路:																																					